

Số: /YTNH-KD
V/v thông báo mời chào giá

Ninh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cấp thiết với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Đặng Thị Thanh Anh – Khoa Dược-TTB-VTYT.

- SĐT: 093 553 0355.

- Địa chỉ email: khoaduocbvnd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 29 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chi tiết danh mục hàng hóa như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Determine HIV ½ test nhanh	Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu $\geq 99,87\%$, cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS	test	100
2	SD Bioline HIV ½ 3.0 test nhanh	Phát hiện các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 và phân biệt HIV-1, HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99,8%. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS	test	30

3	One step Anti-HIV (1&2) test nhanh (Intec)	Phát hiện kháng thể HIV type 1 & 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bao gồm nhóm 'O' Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 100% Thời gian đọc kết quả trong vòng 15 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	test	40
4	Rapid Anti HCV test nhanh (Intec)	Chẩn đoán nhanh và định tính phát hiện kháng thể virus viêm gan C trong máu toàn phần hoặc huyết thanh hoặc huyết tương của người. Kháng thể đơn dòng kháng IgG người (0.16µg), kháng nguyên HCV-210 (0.2µg), IgG người (0.88µg). Độ nhạy 99,7%. độ đặc hiệu 99,8%. Thời gian đọc kết quả từ 15 -20 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	test	350
5	Test HBsAg	Kit thử dùng để phát hiện sự có mặt của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16µg), IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20µg), IgG dê kháng chuột (0.20µg). Độ nhạy 98,6%. Độ đặc hiệu 99,76%. Thời gian đọc kết quả từ 15 -20 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	test	400
6	Test nội soi	Chất thử cho xét nghiệm nhanh tầm soát (phát hiện) H.Pylori, trên miêng sinh thiết nội soi dạ dày. Độ nhạy ≥ 99,9%. Độ đặc hiệu ≥ 99,65%. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	test	200
7	Nước javel	Clor 38gr/lít. Chai 1lít. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	chai	24
8	Gel siêu âm	Gel bôi trơn gốc nước, không mùi. Dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS.	bình	12
9	Đầu col vàng	Nhựa PP, không khóa. Dung tích 100µl-200µl. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Cái	10.000
10	Đầu col xanh	Nhựa PP, có khóa, dung tích 200µl-1000µl. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Cái	10.000
11	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Chất liệu: cao su tự nhiên. Kích cỡ: size 6,5; 7; 7,5. Dài ≥ 270mm, có lớp bột phủ. Tiệt trùng. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Đôi	1.200
12	Ống nghiệm Citrate	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	500
13	Ống nghiệm EDTA K2	Kích thước ống 12x75mm (dung tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Xanh dương. Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP. Hóa chất: Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Dung	Ống	12.000

		tích máu :1ml;2ml,3ml,4ml có vạch định mức. Có giấy chứng nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/phút trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử dụng. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.		
14	Ống nghiệm Heparin lithium	Kích thước ống: 12x75mm (dung tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Đen. Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP. Hóa chất: LITHIUM HEPARIN. Dung tích máu :2ml,3ml,4ml có vạch định mức.Có giấy chứng nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/phút trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử dụng. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	7.200
15	Ống nghiệm không nắp	Kích thước 5ml, nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP, không nắp không nhãn. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	2.000
16	Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp	Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, dung tích 5ml. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại chứa hóa chất bên trong, tinh khiết 100%. Thành ống trơn láng, chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	5.000
17	Ống nghiệm nhựa PP 5ml nắp đỏ, không nhãn	Kích thước 5ml, nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP, có nắp không nhãn. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	5.000
18	Ống nghiệm Serum	Kích thước ống: 12x75mm (dung tích 5ml), Nắp nhựa màu đỏ. Hóa chất bên trong là hạt nhựa Poly Stiren tẩm chất đông máu. Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Ống	500
19	Băng thun 3 móc	Kích thước ban đầu 10cm x 1,5m, kích thước sử dụng 10cm x 4,5m; độ đàn hồi 300%; Chất liệu làm từ sợi Cotton se tròn 76%, kết hợp với cao su tự nhiên 24%; màu da. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Cuộn	200
20	Băng cuộn 9cm x 2m	Thành phần: Vải dệt hút nước. Kích thước: 0,09m x 2m. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Cuộn	500
Tổng khoản: 20 khoản				

2. Báo giá hợp lệ:

Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có).

3. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng.

4. Địa điểm giao hàng:

Khoa Dược-TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong quý công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT (VBĐT);
- Phòng TCKT (VBĐT);
- Website <https://ytnh.com.vn>;
- Lưu: VT, K.D.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tiến Khoa

Mẫu báo giá

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Tiêu chuẩn kỹ thuật	HSX-NSX	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1								
2								
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm. ..*[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))