

Số: /YTNH-KD

Đông Ninh Hòa, ngày 03 tháng 02 năm 2026

V/v thông báo mời chào giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm Hóa chất; Sinh phẩm, Vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: DS. Đỗ Hữu Thành - Trưởng Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế.
- SĐT: 0935.530.355
- Địa chỉ email: khoaduocbvnd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: Phú Thọ 2, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 8h ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h ngày 13 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hóa (theo Phụ lục đính kèm).

2. Báo giá hợp lệ:

Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế và chi vận chuyển, giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có).

3. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng.

4. Địa điểm giao hàng:

Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: Phú Thọ 2, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị quý công ty làm báo giá theo mẫu đính kèm.

Rất mong quý công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TTYT (VBĐT);
- BGĐ TTYT (VBĐT);
- Phòng TCKT (VBĐT);
- Trang web: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Trang Web: <https://ytnh.com.vn/>;
- Lưu: VT, K.D.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Tiến Khoa

Mẫu báo giá

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách	HSX - NSX	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1								
2								
n	...							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HÓA

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
I. HÓA CHẤT MÁY ĐIỆN GIẢI HTI E-LYTE PLUS				
1	Hộp hóa chất chính (chất chuẩn A, chất chuẩn B)	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS Chức năng: Để hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải. Chứa chất thải sau qua trình phân tích. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	10
2	Dung dịch kích hoạt điện cực	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS. Chức năng: Để kích hoạt điện cực Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Chai	02
3	Dung dịch khử protein ở các điện cực	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS. Chức năng: Khử protein của các điện cực Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	02
4	Dung dịch làm đầy điện cực ISE	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS. Chức năng: Làm đầy các điện cực ISE Electrodes, như: K, Na, Cl, Ca, Li, pH. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Lọ	01
5	Dung dịch làm đầy điện cực tham chiếu	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS. Chức năng: Làm đầy điện cực tham chiếu Reference Electrode Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Lọ	04
6	Hóa chất chuẩn máy điện giải	Sử dụng cho máy điện giải HTI E-LYTE PLUS. Chức năng: Vật liệu kiểm soát chất lượng cho các thông số Na, K, Cl, Ca, pH, Mg và Li trong các máy phân tích điện giải. Gồm 3 mức kiểm chuẩn: QC1, QC2 và QC3. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	02

	II. HÓA CHẤT SINH HÓA SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG BT35i			
1	HDL-Cholesterol	Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BT35i. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	11
	III. HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN			
1	Chloramin B	Xử lý nước, sát khuẩn đồ dùng, bề mặt, y tế. Hàm lượng: Clorine hoạt tính 25%. Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng clo. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS.	Kg	400
2	Calcium Hypochlorite 70% (Chlorin 70%)	Dạng hạt (bột trắng đục) chứa 70% calcium. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Kg	300
3	Nước tẩy Javel	Dung dịch nước Javel (Sodium hypochloride) hàm lượng 08-10%, là dung dịch lỏng, trong suốt màu vàng nhạt, mùi hắc. Mục đích sử dụng: làm chất tẩy rửa. Chai 1lít. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS	Chai	156
4	Phèn chua	Xử lý nước	Kg	270
5	Dung dịch tẩy gỉ sét	Tẩy sạch hoàn toàn các chất gỉ sét bám cứng trên bề mặt kim loại; Không tạo bọt và không gây ăn mòn kim loại. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS;	Chai	9
	IV. SINH PHẨM DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ICHROMA			
1	Test nhanh định lượng C-reactive protein (CRP)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	100

2	Test nhanh định lượng D-Dimer	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	20
3	Test nhanh định lượng Feritin	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	10
4	Test nhanh định lượng HbA1c trong máu	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	65
5	Test nhanh định lượng T3	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	20
6	Test nhanh định lượng T4	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	20
7	Test nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim Troponin I	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	50
8	Test nhanh định lượng TSH	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bộ	20
9	Test nhanh định lượng PCT (Procalcitonin)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	04
10	Test nhanh định lượng PSA (Prostatic Specific Antigen) toàn phần	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	04

11	Test nhanh định lượng nồng độ cortisol trong máu	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	04
12	Hóa chất kiểm chuẩn nhóm Hormone (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
13	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1c (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
14	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm CRP (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
15	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm D-Dimer (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
16	Hóa chất kiểm chuẩn nhóm tim mạch (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01

17	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm PCT (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
18	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Ferritin (2 mức bình thường và bất thường)	Dùng cho máy Ichroma, hãng Boditech - Hàn Quốc. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	01
V. HÓA CHẤT MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG AQUARIUS 3				
1	Dung dịch ly giải máy huyết học Aquarius 3	Sử dụng được cho máy huyết học Aquarius 3. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bình	15
2	Dung dịch pha loãng, rửa và làm sạch hệ thống máy huyết học Aquarius 3	Sử dụng được cho máy huyết học Aquarius 3. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Thùng	10
3	Dung dịch rửa máy huyết học Aquarius 3	Sử dụng được cho máy huyết học Aquarius 3. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Bình	10
VI. SINH PHẨM DÙNG CHO MÁY Realtime PCR				
1	Hóa chất và vật tư phát hiện HBV bằng realtime PCR	Loại mẫu đầu vào: DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh/ huyết tương o Lượng mẫu đầu vào: 10 µL o Độ nhạy: 28 IU/mL Bộ/ 50 test ABTViệt Nam Bộ 04 o Độ đặc hiệu: Kit chỉ phát hiện HBV o Công nghệ: TaqMan Probe o Kênh màu huỳnh quang: FAM (phát hiện HBV), HEX (chứng nội) o Thời gian PCR: 1 giờ 30 phút. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	09

2	Hóa chất và vật tư tách chiết từ (tách bằng máy) cho tác nhân HCV, HBV	Hóa chất được chia sẵn trong chai nhựa: NL Buffer 60 mL, WB1 Buffer 36 mL, WB2 Buffer 36 mL, EB Buffer 30 mL, Ethanol 120mL, Magbead 2.6 mL, Proteinase K 2,4mL (tương ứng 96 tests). Kèm theo Deep Plate/Tube Strips và TipComb phù hợp để chạy máy. Loại Mẫu: virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương. Ngoài ra, có thể sử dụng tách chiết cho mẫu dịch phết và dịch nuôi cấy vi khuẩn gram âm. Bộ kit dễ dàng đáp ứng trên các dòng máy tách chiết/ tinh sạch nucleic acid,... Thu nhận đồng thời DNA và RNA. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	02
3	TopPURE® Maga Serum DNA/RNA Co-Extraction Kit	TopPURE® Maga Serum DNA/RNA Co-Extraction Kit được sản xuất dựa trên công nghệ ly trích tự động bằng hạt từ đạt chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 13485. Bộ kit cho phép tách chiết và thu nhận đồng thời DNA, RNA có độ tinh sạch cao từ đa dạng nền mẫu đầu vào như huyết thanh, huyết tương, huyền dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và mẫu tế bào vi khuẩn. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS.	Hộp	07
VII. SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN				
1	Test HbeAg	Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Thành phần: Kháng thể chuột kháng HBeAg-1 (~0.4μg); Kháng thể chuột kháng HBeAg-2 (~0.4μg); IgG-dê kháng chuột (~0.6μg). Độ nhạy: 96.3%; Độ đặc hiệu: 97.9%; Độ chính xác tương quan: 97.5%. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Test	200
2	Test xét nghiệm nước tiểu 10 thông số	Test xét nghiệm nước tiểu định tính và bán định lượng các chỉ số: Ph, tỉ trọng. Sử dụng được cho máy xét nghiệm Clinotech H-100. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Hộp	40
VIII. VẬT TƯ Y TẾ				
1	Phim X-Quang y tế AGFA Drystar DT5.000 14x17 inch (35x43cm)	Công nghệ in: khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging-DDI). Kích thước 35x43cm. Phim tương thích với các máy in của hãng AGFA. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Tấm	3.000
2	Chỉ phẫu thuật 4/0, kim tròn	Chỉ tự tiêu sinh học đơn sợi collagen, có tằm muối chrome, số 4 75cm, kim tròn 26 mm. Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO; CE; FDA; TCCS.	Tép	2.400

